


DinEggs

Parasaurolophus



Science4you

- 3 | Introducción
- 4 | Clasificación de los dinosaurios
- 6 | Hábitat
- 9 | Extinción de los dinosaurios
- 11 | Paleontología
- 14 | El *Parasaurolophus*
- 19 | Dieta






Introducción

Los dinosaurios fueron reptiles que habitaron el planeta Tierra durante 160 millones de años, en los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Se extinguieron hace aproximadamente 65 millones de años. El nombre de dinosaurio proviene del griego, y significa "lagarto terrible".

Existieron muchos dinosaurios de todas las formas, sin embargo, todos ellos se caracterizaban por ser ovíparos y por tener, en su mayoría, el cuerpo cubierto por escamas.

Su tamaño variaba mucho en función del grupo al que pertenecían, desde gigantescos saurópodos, con altura equivalente a varios pisos, hasta otros tan pequeños como una gallina. Eran herbívoros, carnívoros o necrófagos, no debiendo confundirse con otros reptiles de la época, como los acuáticos y los alados.

Hoy en día, solo sabemos de su existencia gracias a los huesos y restos fósiles encontrados.



¿Sabías que...




En pleno siglo XIX se vivió un periodo de competición para ver quién descubría más especies fósiles de dinosaurios? Esta carrera fue liderada por dos hombres llamados Marsh y Cope.

Este periodo fue denominado "Guerra de los Huesos", y estuvo lleno de engaños y sabotajes entre ambos científicos. Finalmente, esta guerra fue ganada por Marsh, que descubrió 80 especies diferentes frente a las "solo" 56 descubiertas por Cope.

Clasificación

Por el hecho de que los dinosaurios vivieron durante millones de años y en todo el área del planeta Tierra, su clasificación, al igual que los hábitats donde vivieron, es bastante variada, como vamos a ver a continuación.



Saurisquios

Tenían la pelvis semejante a la de los lagartos. De este grupo formaban parte:

_Terópodos

Carnívoros que se movían utilizando 2 patas, como por ejemplo, el *Tiranosaurio Rex*.

_Saurópodos

Herbívoros con el cuello largo que se movían usando 4 patas, como por ejemplo, el *Diplodocus*.

_Segnosaurios

No se conocen muchas características de estos animales, sabiéndose apenas que eran lentos y que probablemente comían peces, como por ejemplo el *Enigmosaurus*.

Ornitisquios

Tenían la piel semejante a la de las aves, y normalmente eran herbívoros. Formaban parte de este grupo:

_Tireóforos

Eran cuadrúpedos, con armaduras de hueso, como por ejemplo, el *Stegosaurus*.

_Marginocéfalos

Existían varias especies, y tenían dientes pequeños y afilados, como el *Triceratops*.


_Ornitópodos

Eran cuadrúpedos con una boca parecida a la de los patos, como por ejemplo, el *Hadrosaurus*.

Clasificación de los dinosaurios



Parasaurolophus



Hábitat

Durante la época en la que vivieron los dinosaurios, el clima cambió mucho.

Al principio, todos los continentes estaban unidos formando un supercontinente que es conocido como Pangea. Progresivamente, los continentes se fueron separando, el clima cambió, y surgieron grandes hábitats.

La Era Mesozoica, durante la cual vivieron los dinosaurios, se divide en tres periodos de tiempo: Triásico, Jurásico y Cretácico.

Triásico

Fue un periodo caliente y seco, donde tuvo lugar la formación de desiertos. El gran tamaño de Pangea limitó el efecto moderador del océano, causando veranos muy calientes e inviernos muy fríos.

Las regiones polares eran al parecer húmedas y templadas, siendo este un clima adecuado para la vida de los reptiles.



Jurásico

Grandes porciones de tierra estaban cubiertas por mares poco profundos, y los vientos procedentes del mar llevaron la lluvia a zonas donde anteriormente existían desiertos.

Los bosques se extendían por toda la superficie terrestre, estando formados principalmente por árboles de la familia de las coníferas y de las palmeras, que constituían muy probablemente el alimento de los grandes saurópodos de cuello largo.





Parasaurolophus

Cretácico

El planeta Tierra era más frío y seco. Las selvas se volvieron más abundantes y surgieron las planicies.

Los saurópodos de cuello largo fueron sustituidos por dinosaurios herbívoros que se alimentaban de plantas trepadoras.

Estas planicies podían inundarse de forma repentina después de una gran tempestad. Durante este periodo, el nivel del agua del mar estaba aumentando continuamente.



¿Sabías que...



Durante el periodo Cretácico el nivel del agua del mar subió hasta llegar a niveles nunca antes alcanzados por las aguas?

En su punto máximo, tan solo el 18% de la superficie terrestre se encontraba cubierta por tierra, en comparación con el 28% de la actualidad.

Fauna y flora

Como ya sabes, la Era Mesozoica tuvo una gran variedad de climas y, consecuentemente, una enorme diversidad de fauna y flora.

La flora es el conjunto de plantas que se desarrollan en una región geográfica, mientras que la fauna es el conjunto de animales que se desarrollan también en una determinada región.

¡A continuación, vas a conocer algunas curiosidades sobre la fauna y flora del mundo de los dinosaurios!

Insectos

Algunos insectos que conocemos ya revoloteaban por el cielo en la prehistoria. Las libélulas son parecidas a este insecto fosilizado que vivió hace cerca de 140 millones de años.



Mamíferos

En la era de los dinosaurios, vivieron también pequeños mamíferos, como el *Megazostrodon*. La figura de abajo fue creada basándose en los esqueletos fosilizados.



Vida en miniatura

Existían pequeños dinosaurios carnívoros que cazaban insectos y lagartos, persiguiendo a sus presas y subiendo por las plantas trepadoras. Un ejemplo es el *Compsógnato*, cuyo fósil puedes ver en la imagen siguiente.



Cicas

Cuando los dinosaurios dominaban el mundo, eran muy frecuentes las plantas semejantes a las actuales palmeras, como las Cicas. Estas plantas, aunque son poco frecuentes, todavía se pueden encontrar en algunas partes del mundo.



Flores

Las plantas con flor surgieron en el Periodo Cretácico. Es probable que formasen parte de la alimentación de los dinosaurios herbívoros.





Extinción de los dinosaurios

No siempre hubo consenso acerca del motivo que causó la extinción de los dinosaurios, habiendo por ello diversas teorías que justifican tal acontecimiento en masa.

Una extinción en masa es un fenómeno global en el cual, durante un periodo de tiempo, diversas especies de diferentes tipos desaparecen, originando una alteración o un fenómeno que provoca la desaparición de todos los individuos de una o más especies.

A pesar de ser un fenómeno radical, las extinciones en masa fueron (en tiempos pasados) acontecimientos relativamente comunes.

En la historia del planeta Tierra, podemos contar cinco extinciones en masa que arrasaron completamente la vida en el planeta.

A pesar de que la extinción de los dinosaurios fue una de las más emblemáticas, no fue la más agresiva, que fue la extinción que ocurrió hace 250 millones de años y que terminó con el 95% de la vida que existía en el planeta.

La extinción de los dinosaurios tuvo lugar hace 65 millones de años y causó la desaparición de la mayoría de las especies de grandes reptiles que existían en la Tierra.

Esta extinción tuvo lugar en el periodo Cretácico, quedando marcada en el registro paleontológico de nuestro planeta.



Colisión de un asteroide

Entre todas las teorías, existe una que es aceptada por la comunidad científica como la más correcta y que verdaderamente justifica la extinción de los dinosaurios. Esta teoría defiende la caída de un meteorito de grandes dimensiones, que desencadenó muchas y significativas alteraciones en las condiciones del planeta.

Este choque originó largas e intensas erupciones volcánicas, que liberaron gases y grandes cantidades de polvo que impidieron la entrada del sol en la atmósfera y, de esta forma, causó la muerte de gran parte de la cubierta vegetal que se encontraba en las lujuriosas florestas del Cretácico. Estos factores combinados originaron una alteración profunda, incapaz de mantener a las poblaciones de dinosaurios.

Estado de conservación

De forma general, todos los dinosaurios están clasificados como extinguidos, ya que no existe ningún representante del taxón en cuestión.

Estos animales solo aparecen en los registros fósiles y, de hecho, actualmente solo existen representantes de la misma clase y descendientes evolutivos de estos animales, por lo que apenas se puede garantizar su existencia por los registros fósiles que existen.



Paleontología

La paleontología es el área de la ciencia que estudia los fósiles, o sea, estudia las formas de vida, animal y vegetal, que ya no existen y que de alguna forma dejaron un registro en la Tierra. El científico que estudia la paleontología es el paleontólogo.

Estos registros, que se denominan como fósiles, pueden ser partes del animal/planta o incluso registros de su actividad (actividad que puede ser reproducción, alimentación, locomoción, etc). Los registros sufren un proceso de fosilización, es decir, un proceso físico-químico que lleva a la formación del fósil.



Parasaurolophus

Como regla general, los fósiles más famosos son los huesos que podemos encontrar de diversas especies. Sin embargo, aunque existieron animales que no tenían esqueleto, estos dejaron marcas e impresiones, que también se volvieron muy relevantes para el mundo científico. ¡Las huellas también son muy importantes!

Como registro de la reproducción tenemos, por ejemplo, los huevos y los nidos que quedaron fosilizados.



Como registro de la alimentación tenemos, por ejemplo, las heces fosilizadas (que se denominan coprolitos).





¿Sabías que...



Los primeros huesos de dinosaurio descubiertos en la China fueron considerados una prueba de que los dragones existían, y fueron utilizados como remedios mágicos en la medicina oriental? En Europa se creía que estos huesos eran de gigantes y otras criaturas muertas durante el Diluvio Universal narrado en la Biblia.

Tipos de fosilización

Existen varios tipos de fosilización que pueden tener lugar, dependiendo del proceso o fósil que se obtiene.

Momificación

Es un proceso de fosilización muy raro que ocurre cuando el animal/planta se conserva totalmente, sin ningún tipo de degradación o destrucción, manteniendo la integridad total del ser.

Existen muy pocos casos que presenten este tipo de fosilización, siendo el más emblemático el caso del mamut conservado en hielo que fue encontrado y se conservaba prácticamente intacto.



Además del hielo, también tenemos el caso del ámbar que, al escurrir por los árboles, consiguió envolver algunos insectos y así conservar completamente su integridad.

La película Jurassic Park hace una breve referencia a esa situación, ya que la sangre de un dinosaurio se recupera de un mosquito que, antes de quedar atrapado en el ámbar, había succionado la sangre de un dinosaurio.

Molde

El molde consiste en una marca producida por un animal/planta. Sin embargo, no queda absolutamente ningún resto físico del animal/planta, tan solo queda marcada su forma en la roca y desaparece todo con respecto al ser.





Mineralización

Es uno de los procesos de fosilización más comunes en la paleontología. Consiste en la sustitución de moléculas orgánicas, que constituyen los seres, por minerales.

El resultado de la mineralización es conocido como petrificación. En este proceso son sustituidas principalmente las partes duras, como los huesos y exoesqueletos, troncos y ramas.



¿Sabías que...



Hoy en día existen algunas especies que ya existían hace algunos millares de años, sin sufrir alteraciones significativas en su morfología?

Estas especies se han mantenido muy semejantes a como eran anteriormente y, a pesar de que todavía existen, pueden encontrarse restos fósiles de las mismas. Estas especies se denominan como fósiles vivos. El celacanto, el nautilus y el tiburón cobra son ejemplos de estos seres.



Celacanto



Nautilus



Tiburón Cobra

Parasaurolophus



Características generales

Tipo: Prehistórico

Alimentación: Herbívoro

Tamaño: Longitud: 10 metros;

Altura: 5 metros


Periodo: Cretácico superior

Distribución: Actual América del Norte

Estado de conservación: Extinto

Nombre científico: *Parasaurolophus spp*

**Tamaño en relación a
un hombre de 2 metros:**






El *Parasaurolophus*

El *Parasaurolophus* (que significa “lagarto con crestas paralelas”) era un dinosaurio de gran tamaño, con un peso similar al de un elefante africano adulto.

En la parte superior del cráneo, presentaba una cresta en forma de tubo curvado que podía medir hasta 1,8 metros de longitud, y que era mayor en los machos.

Las fosas nasales se encontraban en posición frontal, en el hocico, y los tubos respiratorios recorrían la cresta y regresaban hasta la boca. Se cree que la cresta estaba cubierta por tejidos blandos que podían ser coloridos.



¿Sabías que...



Durante el periodo Cretácico el nivel del mar subió, alcanzando niveles de agua a los que nunca había llegado?

En su punto máximo, tan solo el 18% de la superficie terrestre se encontraba cubierta por tierra, a diferencia del 28% de la actualidad.

Su mandíbula estaba dotada de numerosos dientes muy apretados entre ellos, y cada uno poseía una cresta central afilada. Sus patas anteriores eran fuertes, a pesar de poder moverse en posición bípeda, y probablemente eran utilizadas para nadar y caminar.

La cola era larga y achatada lateralmente, lo que indica que podría ser utilizada para deslizarse dentro del agua, moviéndola de un lado a otro para dirigirse hacia aguas más profundas y escapar, así, de los depredadores.






Parasaurolophus

¿Sabías que...



La cresta del *Parasaurolophus* no era utilizada como arma defensiva?

Se cree que servía para la emisión de sonidos y, así, como medio de comunicación entre los individuos de la misma especie.



La función de la cresta siempre fue muy debatida. Inicialmente se creía que servía como un apéndice que ayudaba al animal a respirar debajo del agua, como si fuese un tubo de buceo, pero actualmente esta hipótesis fue descartada.

Es probable que la cresta aumentase considerablemente la capacidad olfativa del animal, y por otro lado, ayudase en la termorregulación del organismo. Sin embargo, aún se cree que también podría funcionar como una enorme caja de resonancia para producir sonidos.

Su longitud sugiere que producían sonidos graves como mecanismo de comunicación entre ellos, para reconocerse, buscar pareja, etc.

Otros científicos creen que esta cresta servía, también, para el reconocimiento de otros individuos de la misma especie a una cierta distancia, para la exhibición durante el cortejo nupcial, para abrir camino entre la vegetación o como depósito de reserva de aire.

Es posible que viviesen en grupos, ya que estaban desprovistos de defensas contra los depredadores y dependían de los sentidos del olfato, vista y audición para anticiparse al peligro. Cuando un individuo veía un depredador, avisaba a los restantes miembros del grupo con el atronador sonido emitido por su cresta.

Es probable que el *Parasaurolophus* se moviera a 2 o 4 patas, dependiendo de la situación. Cuando se sentían amenazados, posiblemente corrían erguidos sobre sus patas traseras, con la cola estirada para mantener el equilibrio. También adoptaban la posición bípeda para alcanzar las hojas de las copas de los árboles más altos. Sin embargo, para alimentarse en tierra firme, el *Parasaurolophus* caminaba sobre sus 4 patas (posición cuadrúpeda).

Los fósiles de este animal fueron encontrados en Canadá y en los Estados Unidos, por lo que se cree que su distribución estaba restringida a la zona norteamericana.

Es probable que los bosques próximos a zonas con agua, como lagos y ríos profundos, fuesen su hábitat.





Parasaurolophus


Dieta

El *Parasaurolophus* era herbívoro y utilizaba su pico, fuerte y estrecho, para cortar la vegetación. En el interior de la boca tenía centenas de pequeños dientes superpuestos, con los cuales podía masticar ramas, hojas y frutas.

Al cerrar las mandíbulas, los músculos sometían a los dientes a un movimiento de masticación muy característico.

Cuando los dientes de la parte frontal de la boca se desgastaban por el uso, otros dientes nuevos, de la parte trasera de la boca, se movían gradualmente hacia el frente, sustituyéndolos. Este proceso tenía lugar durante toda la vida de este dinosaurio.





**¡Excava los DinoEggs y colecciona
los 12 dinosaurios que tenemos
esperándote!**



Brachiosaurus



Spinosaurus



Parasaurolophus



T-Rex



Hypacrosaurus



Saurolophus



Styracosaurus



Triceratops



Ankylosaurus



Stegosaurus



Plesiosaurus




Pteranodon

DinoEggs



Dino Eggs



Science4you

